

DIFENABLEU - Reg.Min.San.n. 15464 del 27.06.88**Composizione per gr.100:**

- 3-(3-p-difenil-1,2,3,4-tetrahydronapht-1-yl)-4	gr. 0,005
- Idrossicumarina - DIFENACOUM -	gr.100,000
- Sostanze appetenti ed adescanti q.b. a	

Specifica supporti:**Esca fresca (pasta)**

farina di cereali e amidi	60%
zuccheri	16%
oli vegetali e grassi animali	20%
proteine animali (uova ecc.)	3%
adescantispecifici e aromi	1%

Bustine dosi - fioccato + grassi

cereali spezzati e fiocchi	49%
prodotti da forno	20%
addolcenti	12%
proteine animali	5%
semi spezzati	10%
adescanti specifici	1%
oli e grassi	3%

Paraffinato

farina di cereali	45%
<u>(stick-pellet-zollette - ciambelle)</u> paraffina raffinata alimen.	40%
addolcenti e proteine	10%
adescanti specifici	5%

Caratteristiche:

Derattizzante pronto all'uso a base di Difenacoum che agisce anche con una sola ingestione e non presenta pericoli di assuefazione. La morte dei roditori, avviene per emorragia interna senza provocare apparente dolore e senza destare pertanto sospetti fra la colonia dei muridi.

Spettro d'azione:

Il DIFENABLU agisce su ratti, topi, topolini domestici ed arvicole.

Modalità di impiego:

Il DIFENABLEU va collocato tal quale (nelle sue forme) dove si è notata la presenza dei muridi e/o nelle vicinanze di tanificazioni e camminatoi.

Tossicità del p.a. DIFENACOUM:

(DPR N.223 del 24.05.1988 e D.M. 25.06.1990)
DL 50: 1,3 mg/Kg.- Classe I a NT

Confezioni: sacchi da Kg.5 – 20 - 25